



Flächendesinfektion Plus

Produktinformation

Eigenschaften

- Gebrauchsfertige und stark alkoholreduzierte
 Schnelldesinfektion
- ohne den umstrittenen und zur cancerogen-Umstufung vorgesehenen Inhaltsstoff "Ethanol"
- breites antimikrobiologisches Wirkungsspektrum für höchste Anforderungen
- ohne quartäre Ammoniumsalze, nahezu rückstandsfrei!

Anwendungsbereiche

Gemäß MPG: Gebrauchsfertige, alkoholische Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen, nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich.

Gemäß Biozid-Verordnung: Gebrauchsfertige alkoholische Schnelldesinfektion zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Flächen.

Hinweise zur Anwendung

Zur Wischdesinfektion ist ein geeignetes Tuch mit der Desinfektionslösung zu benetzen und zu wischen, bzw. die Lösung direkt auf die Fläche zu geben und zu wischen. Zur Sprühdesinfektion wird das Präparat auf die zu desinfizierende Oberfläche aufgesprüht und gewischt. Alle betroffenen Flächen müssen vollständig feucht sein. Das Präparat gemäß angegebener Einwirkzeiten einwirken lassen. Nur zur Anwendung auf alkoholverträglichen Materialien (für Acrylglas z. B. nicht geeignet). Zum Tränken von mit der Lösung kompatiblen Tüchern, nur für professionelle Anwender.











Flächendesinfektion Plus

Produktinformation

Einwirkzeiten

Bezogen auf die Tränkflüssigke

<u>Bakterien nach EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 16615</u> (hohe Belastung):

Konz. 1 min.

Candida albicans nach EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 16615 (hohe Belastung):

Konz. 1 min.

<u>TbB (Tuberkulose)-Erreger (M. terrae) und Mykobakterien</u> (M. avium) nach EN 14348 (hohe Belastung):

Konz. 1 min.

Behüllte Viren (z. B. HBV, HIV, HCV) gemäß EN 14476 und EN 16777 (hohe Belastung):

Konz. 1 min.

Noro-Viren:

Konz. 1 min. (EN 14476, clean)

Konz. 2 min. (EN 16777, clean)

Adeno-Viren (EN 14476, EN 16777, clean

Konz. 1 min.





unigloves@unigloves.de unigloves.de







Flächendesinfektion Plus

Produktinformation

Polyoma SV 40 (RKI/DVV mit Belastung):

Konz. 1min.

"Begrenzt viruzid Plus" (Noro-, Adeno- und Rota-Viren):

Konz. 1 min. (EN 14476, clean)

Konz. 2min. (EN 16777, clean)

Sicherheitshinweise

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen

 $Flammen\ und\ anderen\ Z\"{u}ndquellen\ fernhalten.\ Nicht\ rauchen.\ Augenschutz\ /\ Gesichtsschutz\ tragen.$

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/internationalen Vorschriften.

Entzündlich! Nicht in offene Flamme sprühen! Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 30°C. Ausbringung max. 50ml pro m². Die ausgebrachte Gesamtmenge pro Raum darf nicht mehr als 100ml je m² Raumgrundfläche betragen.







