PRODUKTDATENBLATT

microsept® FD

FLÄCHEN SCHNELL-DESINFEKTION

PRODUKT- / GEBRAUCHSINFORMATION

Gebrauchsfertige, alkoholische Lösung zur Flächendesinfektion

MICROSEPT® FD

microsept® FD ist eine gebrauchsfertige, alkoholische Lösung zur Flächendesinfektion. Das QUAT-haltige Produkt ist frei von Phenolen und Aldehyden. Nach Abschluss der Einwirkzeit trocknen behandelte Flächen schnell ab. Das Produkt kann sowohl für die Wischdesinfektion als auch für die Sprühdesinfektion eingesetzt werden.

Anwendungsgebiete

Zur schnellen Desinfektion von alkoholbeständigen Flächen nicht-invasiver, unkritischer Medizinprodukte und medizinischem Inventars sowie wischbaren Flächen aller Art.

Geeignet für

- Patientennahe Flächen, Patientenbehandlungseinheiten, Untersuchungsliegen, OP-Tische
- Medizinisch genutzte Bereiche in Arzt- und Zahnarztpraxen
- Schnelldesinfektion zwischen Operationen und Behandlungen
- Bekleidung wie OP-Schuhe, OP-Schürze, Röntgenschürze
- Alkoholbeständige Oberflächen medizinischer Geräte
- Materialien siehe Seite 2 Materialverträglichkeit

Nicht geprüft für den Lebensmittel- und Veterinärbereich. Nicht geeignet für die Desinfektion von Haut und Händen sowie zur Desinfektion invasiver Medizinprodukte. Nicht geeignet zur Desinfektion semikritischer und kritischer Medizinprodukte.

Weitere Informationen zur Reinigung und Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten:
Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert Koch-Instituts (KRINKO) im Internet unter „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen."

Anwendung

1) Vor jeder Desinfektion Handschuhe, Mundschutz und Augenschutz anlegen! Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei kontaminierten Flächen die sichtbaren Verschmutzungen mit einem Desinfektionsmittel getränkten Einmaltuch aufnehmen und Tuch entsorgen.

2) Fläche mit unverdünntem Produkt desinfizieren:
Wischdesinfektion: Desinfektionslösung auf ein sauberes, trockenes Einmaltuch geben oder direkt auf die Fläche aufbringen und unter leichtem Druck abreiben (nass wischen).
Sprühdesinfektion: Das Sprühdesinfektionsverfahren ist nur für schwer zugängliche, verwinkelte Oberflächen anzuwenden. Oberflächen vollständig mit Desinfektionslösung benetzen.

3) Oberflächen während der Einwirkzeit vollständig benetzt halten.

4) Nach Ablauf der Einwirkzeit: Rückstände mit einem sauberen, trockenen Einmaltuch entfernen oder abtrocknen lassen.



Besondere Hinweise

Anwendung nur durch Fachpersonal. Melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse in Verbindung mit diesem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde. Bereits entnommenes Desinfektionsmittel nicht wieder ins Originalgebinde zurückgießen. Produkt nicht mit anderen Chemikalien mischen. Nicht auf Acrylaten anwenden. Ergänzende Informationen zur Materialverträglichkeit siehe Seite 2. Elektrische Geräte vor Anwendung des Produktes spannungsfrei machen. Lassen Sie keine Desinfektionslösung in das Innere elektrischer Geräte gelangen.

Wirkspektrum

Wirksamkeit (gebrauchsfertiges Produkt, bei Raumtemperatur)	Prüfnorm	Einwirkzeit
Bakterien		
S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli, MRSA (hohe Belastung)	EN 13727	30 Sek.
S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli (hohe Belastung*)	EN 13697	5 Min.
S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa, E. coli (hohe Belastung)	EN 17387	5 Min.
S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa (hohe Belastung)	EN 16615	1 Min.
S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa (hohe Belastung)	Standardmethoden VAH*2	5 Min.
Mykobakterien/TB		
M. terrae, M. avium (hohe Belastung)	EN 14348	1 Min.
Hefen		
C. albicans (hohe Belastung)	EN 13624	30 Sek.
C. albicans (hohe Belastung)	EN 16615	1 Min.
C. albicans (hohe Belastung*)	EN 13697	5 Min.
C. albicans (hohe Belastung)	EN 17387	5 Min.
C. albicans (hohe Belastung)	Standardmethoden VAH*2	5 Min.
Viren (behüllt)		
MVA Modifiziertes Vacciniavirus Ankara (hohe Belastung)	EN 14476	30 Sek.
BVDV (hohe Belastung)	EN 14476	30 Sek.
Viren (unbehüllt)		
Adenovirus Typ 5 (hohe Belastung)	EN 14476	5 Min.
Humaner Rotavirus (niedrige Belastung)	EN 14476	5 Min.
MNV murines Norovirus (hohe Belastung)	EN 14476	5 Min.
MNV murines Norovirus (hohe Belastung)	EN 16777	5 Min.
Adenovirus Typ 5 (hohe Belastung)	EN 16777	5 Min.

* hohe Belastung gem. EN 13697:2015-06 zur Bestimmung der bakteriziden und/oder fungiziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen - Prüfverfahren und Anforderungen ohne mechanische Behandlung (Phase 2, Stufe 2)
*2 Flächendesinfektion mit Mechanik, praxisnaher 4-Felder-Test

Stand: 2022-06-23

praxis direkt® GmbH
Direktversand für Praxis- und Laborbedarf
Donauwörther Str. 183 • 86154 Augsburg
Tel.: +49 (0)821 29 82 50-0 • Vet: +49 (0)821 999 715 00
E-Mail: info@praxis-direkt.com • www.praxisdirekt.com

PLIWA Hygiene GmbH
Pliwastraße 2
D-34323 Malsfeld
Tel. +49 (0)56 61 73 17-0

PRODUKTDATENBLATT

microsept® FD

FLÄCHEN SCHNELL-DESINFEKTION

PRODUKT- / GEBRAUCHSINFORMATION

Materialverträglichkeit

Metalle	Aluminium, Edelstahl, Kupfer, Messing
Kunststoffe	PSU, PVC, Silikon
Gummi	EPDM, Latex
Hinweis	Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Einhaltung der Einwirkzeit ist bei den oben genannten Materialien keine Materialschädigung zu erwarten. Längeren Kontakt von über 48 Stunden mit Linoleumböden vermeiden. Kontakt mit Acrylaten vermeiden. Bei Acrylglas (Plexiglas®) Gefahr von Spannungsrisskorrosion. Bei Polyacrylaten und Polycarbonaten sowie nicht aufgeführten Materialien vor Gebrauch an unauffälliger Stelle Materialverträglichkeit prüfen.

Zusammensetzung

In 100 g gebrauchsfertiger Lösung sind enthalten:
33,66 g Ethanol, 15,84 g 2-Propanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid (70%), Duftstoffe (entfällt bei parfümfrei)*3

*3 Bitte beachten Sie, dass Duftstoffe potentiell Allergien auslösen können.

Chemisch-Physikalische Daten

Aussehen: klar, farblos
Dichte (20°C): 0,900 – 0,920
Flammpunkt (EN 22719) 22,75 +/- 0,5 °C

Lagerhinweise

Lagerung bei 5 – 25°C. Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladung treffen. Nur im Originalgebinde aufbewahren. Stehend lagern. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Weitere Hinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Für Informationen zur Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) siehe Sicherheitsdatenblatt und Etikett.

Listung

Listung VAH CE 0123 MD IIa

Gutachten & weiterführende Informationen

Das Produkt wurde von unabhängigen Laboren begutachtet. Für genauere Details zu Gutachten, weiteren Produktinformationen oder Antworten auf individuelle Fragen, können Sie uns per E-Mail unter **info@praxis-direkt.com** oder telefonisch unter **+49 (0)821 29 82 50-50** erreichen.

Um auszuschließen, dass es bei versehentlichem Hautkontakt mit dem Produkt zu unerwünschten Hautreaktionen kommt, wurde eine Dermatest Begutachtung durchgeführt.

Bitte melden Sie schwerwiegende Vorkommnisse in Verbindung mit diesem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde.

Weitere Medizinprodukte die mit microsept® FD hergestellt werden

microsept® FD Quick & Clean Wipes (Gebrauchsfertige, alkoholisch getränkte Desinfektionstücher zum Einsatz mit Spendereimer):

- 90 Blatt im Nachfüllbeutel

Bestellinformationen

1 Liter Flasche (mit Sprühkopf) Neutral	mn110
10 Liter Kanister Neutral	mn170
1 Liter Flasche (mit Sprühkopf) Lemon Fresh	ml110
10 Liter Kanister Lemon Fresh	ml170
1 Liter Flasche (mit Sprühkopf) Apfel	ma110
10 Liter Kanister Apfel	ma170
1 Liter Flasche (mit Sprühkopf) Vanille	mv110
10 Liter Kanister Vanille	mv170
1 Liter Flasche (mit Sprühkopf) Pfirsich	md110
10 Liter Kanister Pfirsich	md170
1 Liter Flasche (mit Sprühkopf) Melone	mm110
10 Liter Kanister Melone	mm170
Dosierpumpe für Kanister	ms270
Kanisteröffner	868p0

Sicherheitsdatenblatt

www.praxisdirekt.com

Stand: 2022-06-23

praxis direkt® GmbH
Direktversand für Praxis- und Laborbedarf
Donauwörther Str. 183 • 86154 Augsburg
Tel.: +49 (0)821 29 82 50-0 • Vet: +49 (0)821 999 715 00
E-Mail: info@praxis-direkt.com • www.praxisdirekt.com

PLIWA Hygiene GmbH
Pliwastraße 2
D-34323 Malsfeld
Tel. +49 (0)56 61 73 17-0